

CHARTE GRAPHIQUE

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| INTRODUCTION | 4 |
| 01 LE LOGO ET SON UTILISATION | 5 |
| 02 UNIVERS CHROMATIQUE | 11 |
| 03 TYPOGRAPHIES | 14 |
| 04 APPLICATIONS | 19 |
| 4.1. Papeterie | 20 |
| 4.2. Publications | 27 |
| 4.3. Autres outils | 52 |
| 05 SPÉCIFICITÉS | 64 |
| 5.1. Spécificités IBSA | 65 |
| 5.2. Spécificités CRD | 79 |

INTRODUCTION

L'identification immédiate de notre identité graphique par nos publics-cibles constitue un enjeu majeur.

La forme, les couleurs et l'emplacement du logo sur la page, l'univers coloriel, la typographie sont autant de balises qui contribuent à l'installation et à la consolidation de notre identité graphique. Il n'y a pas de reconnaissance sans cohérence.

Cette charte constitue la référence absolue.


Nous sommes tous responsables de notre identité graphique. Voilà pourquoi il est essentiel que chacun d'entre nous adopte et applique consciencieusement l'ensemble de ces règles et, le cas échéant, les fasse appliquer par nos prestataires.

En savoir plus sur l'identité graphique de Perspective :

<https://perspective.brussels/fr/qui-sommes-nous/propos/notre-identite-graphique>

 Pour toute création graphique utilisant l'image de Perspective (logo, couleurs...), il est fortement recommandé de prendre contact avec la Cellule Communication avant toute finalisation du projet, de préférence en amont du projet (la cellule peut vous guider vers les bons templates, donner des conseils graphiques...).

LE LOGO EST CONSTITUÉ DE DEUX ÉLÉMENTS : LE SIGLE ET LE NOM



1

LE SIGLE

Il représente l'élévation de deux plans. Ces plans représentent les étapes dans la mise en place des projets urbains. perspective.brussels étant à l'initiative des projets, la base du sigle est à 100% de la couleur terracotta et le plan en élévation (qui représente la concrétisation des projets) se retrouve dans un pourcentage de cette couleur. Un jeu de transparence entre ces plans exprime l'échange entre les deux entités et est représenté par l'addition des deux couleurs.

perspective
.brussels 

2

LE NOM

Il se compose de deux parties : « perspective » dans la couleur terracotta et « .brussels » en gris de par son appartenance à la charte du City Marketing de la Région de Bruxelles-Capitale be.brussels.

L'utilisation du nom « perspective.brussels » dans la prose se fera en respectant certaines règles :

- perspective.brussels s'écrit toujours **sans majuscule** quel que soit le cas ;
- perspective.brussels est **masculin**, on respectera donc son genre lors des accords ;
- dans les documents non officiels et lorsque le nom est utilisé de manière répétée, la forme « **Perspective** » sera tolérée et prendra alors obligatoirement une majuscule.

LE LOGO EN POSITIF

La version positive en couleurs est à privilégier. Lorsque le support ou la méthode de reproduction ne permet pas l'utilisation du logo en couleurs alors, seulement, on utilisera le logo en nuances de gris, en une couleur ou en « texte blanc ».

LA VERSION POSITIVE DU LOGO EXISTE EN 4 VERSIONS :

LE LOGO EN COULEURS

- Terracotta = PMS 7597
- Terracotta clair = PMS 7597 30%
- Terracotta foncé = PMS 7597 + Noir 75%
- Gris = Noir 50%



LE LOGO EN NUANCES DE GRIS

- Terracotta = Noir 70%
- Terracotta clair = Noir 20%
- Terracotta foncé = Noir 100%
- Gris = Noir 50%



LE LOGO EN UNE COULEUR

La version en une couleur remplace la version couleurs et la version en nuances de gris lorsque le procédé de production ou la couleur du support n'en permet pas l'usage.



LE LOGO EN COULEUR TEXTE BLANC

Cette version remplace la version couleurs lorsque celle-ci n'est pas lisible, et uniquement dans ce cas, en superposition sur un visuel.



LE LOGO EN NÉGATIF

Lorsque le support ou la méthode de reproduction ne permet pas l'utilisation du logo en positif alors, seulement, on utilisera les logos négatifs. Leur utilisation est donc fortement limitée.

LA VERSION NÉGATIVE DU LOGO EXISTE EN 3 VERSIONS :

LE LOGO EN COULEURS

La version négative du logo en couleurs est à utiliser en priorité par rapport aux versions ci-dessous.



LE LOGO EN NUANCES DE GRIS

La version en nuances de gris négatif remplace la version couleurs lorsque le procédé de production ou la couleur du support n'en permet pas l'usage.

- Terracotta = Blanc
- Terracotta clair = Noir 20%
- Terracotta foncé = Noir 100 %
- Gris = Noir 50 %



LE LOGO EN UNE COULEUR

La version en une couleur est utilisée lorsque le procédé de production ou la couleur du support ne permet pas l'usage du logo en couleurs ou en nuances de gris.



ZONE DE SÉCURITÉ ET TAILLE MINIMALE

Afin de préserver la lisibilité et l'impact du logo, une zone de sécurité et une taille minimum doivent être respectées. Pour une meilleure visibilité de la marque, il est important de respecter cette règle.

ZONE DE SÉCURITÉ

Le périmètre de sécurité (zone grise encadrant le logo) indique l'espace où aucun autre élément graphique ne peut apparaître. Cette zone sera définie suivant x .
 x = hauteur du nom



TAILLE MINIMALE

La hauteur du logo ne peut être inférieure à 6mm.



VERSIONS NON AUTORISÉES

Le logo ne peut sous aucun prétexte être déformé ou modifié. Les quelques exemples présentés ci-dessous sont autant de versions interdites.

EX.1 Ne pas changer les proportions, ni agrandir ou diminuer la taille du sigle ou de la typographie.



EX.2 Ne pas changer la disposition du nom du logo.



EX.3 Ne pas condenser et/ou élargir le logo.



EX.4 Ne pas modifier la position des éléments.



EX.5 La taille minimale doit être respectée.



EX.6 Ne pas modifier les couleurs du logo.



EX.7 Ne pas modifier les pourcentages des nuances de gris du logo noir et blanc.



EX.8 Il est interdit d'ajouter du texte au logo (comme par exemple le nom d'un projet, ...)



LES COULEURS DE BASE

Ces couleurs de base sont les couleurs du logo. Elles doivent être utilisées dans la mesure du possible comme couleurs de base dans les différents documents/supports. Ces couleurs peuvent être utilisées également en teinte (par exemple: 7%, 12%, ou 30% du terracotta).

| | TERRACOTTA | TERRACOTTA CLAIR | TERRACOTTA FONCÉ | GRIS |
|----------------|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| PANTONE | 7597 | 30% 7597 | 7597 + 75% NOIR | 50% NOIR |
| QUADRI | C15 M70 Y70 K0 | C4 M21 Y21 K0 | C15 M70 Y70 K75 | K50 |
| WEB | #D95A49 | #F0D0C8 | #562821 | #9A9A9A |
| RGB | R217 G90 B73 | R240 G208 B200 | R86 G40 B33 | R154 G154 B154 |

LES COULEURS SECONDAIRES

Outre les couleurs de base, vous disposez aussi d'un jeu de couleurs secondaires. Les couleurs pures pourront être utilisées en combinaisons avec le Terracotta pour agrémenter les schémas et graphiques. Les variantes foncées seront généralement réservées au texte, les claires seront utilisées en fond de cartes, tableaux, etc.

| | | QUADRI | WEB | RGB |
|----------------------|---|-----------------|---------|----------------|
| 1 / BLEU |  | C70 M0 Y0 K0 | #13BBEE | R19 G187 B238 |
| BLEU FONCÉ |  | C50 M0 Y0 K50 | #508197 | R80 G129 B151 |
| BLEU CLAIR |  | C7 M0 Y0 K5 | #F0F3F6 | R240 G243 B246 |
| 2 / ROUGE |  | C0 M90 Y60 K0 | #E7334C | R231 G51 B76 |
| ROUGE FONCÉ |  | C0 M90 Y60 K40 | #A12634 | R161 G38 B52 |
| ROUGE CLAIR |  | C0 M9 Y6 K5 | #F6E8E5 | R246 G232 B229 |
| 3 / ARDOISE |  | C20 M0 Y10 K40 | #95A4A4 | R149 G164 B164 |
| ARDOISE FONCÉ |  | M20 M0 Y10 K60 | #717D7C | R113 G125 B124 |
| ARDOISE CLAIR |  | C2 M0 Y1 K5 | #F2F4F4 | R242 G244 B244 |
| 4 / JAUNE |  | C0 M25 Y100 K0 | #FDC300 | R253 G195 B0 |
| JAUNE FONCÉ |  | C0 M25 Y100 K50 | #987A15 | R152 G122 B21 |
| JAUNE CLAIR |  | C0 M3 Y15 K5 | #F7EFDB | R247 G239 B219 |
| 5 / VIOLET |  | C45 M60 Y0 K0 | #9D75B2 | R157 G117 B178 |
| VIOLET FONCÉ |  | C45 M60 Y0 K40 | #71537D | R113 G83 B125 |
| VIOLET CLAIR |  | C4 M6 Y0 K5 | #EEE9F1 | R238 G233 B241 |
| 6 / VERT |  | C60 M0 Y80 K0 | #73B958 | R115 G185 B88 |
| VERT FONCÉ |  | C60 M0 Y80 K50 | #457437 | R69 G116 B55 |
| VERT CLAIR |  | C6 M0 Y8 K5 | #EBF0E9 | R235 G240 B233 |

TYPOGRAPHIES « PRO »

Les typographies dites « pro » sont à utiliser lorsque la mise en page est réalisée avec un programme professionnel (InDesign, Illustrator, Photoshop). Elles sont dès lors d'application pour tous les supports de communication tels que les flyers, brochures, affiches, etc. Il s'agit des typographies « **Brother 1816** » et « **Brix Slab** » disponibles en plusieurs graisses (via Adobe Creative Cloud), permettant de dynamiser la communication.

La « **Brother 1816** » sera utilisée dans un premier niveau de texte (titres génériques, textes courants, etc.).

BROTHER 1816 LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789

BROTHER 1816 REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789

BROTHER 1816 MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789

BROTHER 1816 BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789

BROTHER 1816 EXTRABOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789

BROTHER 1816 BLACK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789

BROTHER 1816 LIGHT ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789

BROTHER 1816 REGULAR ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789

BROTHER 1816 MEDIUM ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789

BROTHER 1816 BOLD ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789

BROTHER 1816 EXTRABOLD ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789

BROTHER 1816 BLACK ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789

TYPOGRAPHIES « PRO »

La typographie « **Brix Slab** » sera plutôt utilisée en petites touches (éléments plus techniques, mise en exergue, tableau, adresse, ...).

BRIX SLAB LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789

BRIX SLAB LIGHT ITALIC

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789*

BRIX SLAB REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789

BRIX SLAB BOOK REGULAR ITALIC

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789*

BRIX SLAB MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789

BRIX SLAB MEDIUM ITALIC

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789*

BRIX SLAB BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789

BRIX SLAB BOLD ITALIC

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789*

BRIX SLAB BLACK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789

BRIX SLAB BLACK ITALIC

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789*

TYPOGRAPHIES BUREAUTIQUES & WEB

Pour les usages de la bureautique (courriers, présentations Powerpoint, e-mails...), c'est la typographie **Arial** qui sera utilisée.

ARIAL REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789

ARIAL ITALIC

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789*

ARIAL BOLD

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789**

ARIAL BOLD ITALIC

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789***

Pour le Web, des typographies de substitution ont été choisies, l'**Anonymous Pro** et la **Raleway**.*

ANONYMOUS PRO REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789

ANONYMOUS PRO ITALIC

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789*

ANONYMOUS PRO BOLD

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789**

ANONYMOUS PRO BOLD ITALIC

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 TUVWXYZabcdefghijklmnop
 opqrstuvwxyz0123456789***

* Voir ici : <https://perspective.brussels/fr/charte-graphique-pour-les-sites-internet>

TYPOGRAPHIES BUREAUTIQUES & WEB

RALEWAY LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
TUVWXYZabcdefghijklmnop
opqrstuvwxyz0123456789

RALEWAY LIGHT ITALIC

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
TUVWXYZabcdefghijklmnop
opqrstuvwxyz0123456789*

RALEWAY REGULAR

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
TUVWXYZabcdefghijklmnop
opqrstuvwxyz0123456789**

RALEWAY ITALIC

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
TUVWXYZabcdefghijklmnop
opqrstuvwxyz0123456789***

RALEWAY MEDIUM

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
TUVWXYZabcdefghijklmnop
opqrstuvwxyz0123456789**

RALEWAY MEDIUM ITALIC

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
TUVWXYZabcdefghijklmnop
opqrstuvwxyz0123456789***

RALEWAY BOLD

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
TUVWXYZabcdefghijklmnop
opqrstuvwxyz0123456789**

RALEWAY BOLD ITALIC

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
TUVWXYZabcdefghijklmnop
opqrstuvwxyz0123456789***

RALEWAY BLACK

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
TUVWXYZabcdefghijklmnop
opqrstuvwxyz0123456789**

RALEWAY BLACK ITALIC

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
TUVWXYZabcdefghijklmnop
opqrstuvwxyz0123456789***

4.1 PAPETERIE


La mise en page des éléments de papeterie présentés aux pages suivantes ne peut en aucun cas être modifiée. Si vous deviez procéder à l'impression de l'un ou l'autre élément sans passer par la Cellule Communication, les seuls éléments pouvant être changés sont les coordonnées, tout en respectant strictement les mises en page présentées.

Chaque entité choisira le format de document qui lui convient et l'adaptera avec son logo. Les règles décrites ci-après doivent être respectées par chacun.

- ⚠ Pour toute demande (nouvelles cartes de visite, papier à lettres...), vous devez prendre contact avec la Cellule Communication via communication@perspective.brussels (réalisation et impression).
- ⚠ Dans les pages qui suivent la taille (corps) et l'interlignage des caractères seront exprimés en points (pt), l'interlettrage (approche) sera exprimé en millièmes de cadratin (mem). Attention, au contraire d'InDesign, QuarkXpress calcule l'approche en 200^e de cadratin.

ENTÊTE DE LETTRE A4 IMPRIMÉE

Format : L 210 x H 297 mm



SERVICE

Brix Slab Light
Corps 7,5pt
Interligne 10pt
Approche 50 mem
Pantone 7597

COORDONNÉES

Brix Slab Bold
Corps 7,5pt
Interligne 10pt
Approche 50 mem
Pantone 7597

CARTE DE VISITE IMPRIMÉE


Format : L 90 x H 55 mm



Les cartes de visite perspective.brussels existent dans différents modèles linguistiques (FR/NL, NL/FR et EN).
Pour toute commande, veuillez contacter la Cellule Communication à communication@perspective.brussels


CARTE DE CORRESPONDANCE IMPRIMÉE

Format : L 210 x H 105 mm




ENVELOPPE NORMALISÉE IMPRIMÉE

Format : L 229 x H 114 mm



ENVELOPPE C4 IMPRIMÉE

Format : L 229 x H 324 mm



COORDONNÉES
 Brix Slab Light
 Brix Slab Bold
 Corps 7,5pt
 Interligne 10pt
 Approche 50 mem
 Pantone 7597

ENVELOPPE C5 IMPRIMÉE


Format : L 229 x H 162 mm



COORDONNÉES
Brix Slab Light
Brix Slab Bold
Corps 7,5pt
Interligne 10pt
Approche 50 mem
Pantone 7597

ÉTIQUETTE IMPRIMÉE


Format : L 75 x H 51 mm



COORDONNÉES
Brix Slab Light
Brix Slab Bold
Corps 7,5pt
Interligne 10pt
Approche 50 mem
Pantone 7597

FARDE À RABAT

Format ouvert : L 608 x H 388 mm / Format fermé : L 215 x H 302 mm



COORDONNÉES

Brix Slab Bold
Corps 7,5pt
Interligne 10pt
Approche 50 mem
Pantone 7597

SERVICE

Brix Slab Light
Corps 7,5pt
Interligne 10pt
Approche 50 mem
Pantone 7597



4.2 PUBLICATIONS

Dans les pages qui suivent, vous trouverez les indications relatives à nos publications. Celles-ci se déclinent en deux formats: la version 200 x 260 mm pour les publications « particulières » et la version A4 (210 x 297 mm) pour les versions courantes.


Ces publications peuvent être unilingues ou bilingues.

 Avant toute création, un contact avec la Cellule Communication est conseillé. Celui-ci permettra dans certains cas de gagner du temps via des conseils pour la bonne utilisation des templates...

Ces templates sont accessibles sur demande à la Cellule Communication et via l'intranet.

COUVERTURE DE BROCHURE UNILINGUE

Format : L 200 x H 260 mm



TITRE

Brother Black, CAPS
Corps 30 pt
Interligne 32,5 pt
Approche 50 mem
Terracotta Quadri

ANNÉE

Brother Black, CAPS
Corps 30 pt
Interligne 32,5 pt
Approche 150 mem
Espace avant 3,5 mm
Noir 50%

COUVERTURE DE BROCHURE UNILINGUE AVEC VISUEL

Format : L 200 x H 260 mm



TITRE

Brother Black, CAPS
Corps 30 pt
Interligne 32,5 pt
Approche 50 mem
Blanc

SOUS-TITRE


Brother Bold
Corps 20 pt
Interligne 27 pt
Approche 50 mem
Espace avant 3 mm
Terracotta Quadri 30%

DATE

Brother Bold, CAPS
Corps 11 pt
Interligne 16 pt
Approche 150 mem
Espace avant 12 mm
Blanc

ARRIÈRE COUVERTURE DE BROCHURE UNILINGUE #1

Format : L 200 x H 260 mm




COORDONNÉES

Brix Slab Medium
Corps 7 pt
Interligne 9 pt
Approche 50 mem
Terracotta Quadri

ARRIÈRE COUVERTURE DE BROCHURE UNILINGUE #2

Format : L 200 x H 260 mm



COORDONNÉES

- Brix Slab Medium
- Corps 7 pt
- Interligne 9 pt
- Approche 50 mem
- Terracotta Quadri

ARRIÈRE COUVERTURE DE BROCHURE UNILINGUE #3

Format : L 200 x H 260 mm



COORDONNÉES

Brix Slab Medium
Corps 7 pt
Interligne 9 pt
Approche 50 mem
Terracotta Quadri

COUVERTURE DE BROCHURE UNILINGUE AVEC DOS CARRÉ

Format : L 410 x H 260 mm Dos : 10 mm (variable selon nb/pages)



Remarque: les mêmes principes peuvent être appliqués aux couvertures A4 et/ou bilingues.

INTÉRIEUR DE BROCHURE UNILINGUE

Doubles pages, format : L 400 x H 260 mm



COUVERTURE DE BROCHURE BILINGUE AVEC VISUEL

Format : L 200 x H 260 mm




TITRE FR
 Brother Black, CAPS
 Corps 30 pt
 Interligne 32,5pt
 Approche 50 mem
 Blanc

TITRE NL
 Brother Black, CAPS
 Corps 30 pt
 Interligne 32,5pt
 Approche 50 mem
 Espace avant 3mm
 Blanc

SOUS-TITRE FR/NL
 Brother Bold
 Corps 20 pt
 Interligne 27 pt
 Approche 50 mem
 Espace avant 3mm
 Terracotta Quadri 30%

ARRIÈRE COUVERTURE DE BROCHURE BILINGUE

Format : L 200 x H 260 mm




COORDONNÉES

Brix Slab Medium
 Corps 7 pt
 Interligne 9 pt
 Approche 50 mem
 Terracotta Quadri

INTÉRIEUR DE BROCHURE BILINGUE

Doubles pages, format : L 400 x H 260 mm



INTÉRIEUR DE BROCHURE BILINGUE

Doubles pages, format : L 400 x H 260 mm

TITRE NIVEAU 2
Brother Black, CAPS
 Corps 16 pt
 Interligne 24 pt
 Approche 50 mem
 FR: Terracotta Quadri
 NL: Bleu foncé Quadri

CHAPEAU
Brother Bold
 Corps 11 pt
 Interligne 18 pt
 Approche 25 mem
 Noir 60%

INTRODUCTION
Brother Bold
 Corps 9 pt
 Interligne 12 pt
 Approche 10 mem
 Noir

CORPS DU TEXTE
Brother Regular +
Brother Bold
 (mots gras)
 Corps 8,5 pt
 Interligne 12 pt
 Approche 10 mem
 Noir

TITRE NIVEAU 2
TITRE DE LA PUBLICATION

1.1 TITRE NIVEAU 2

1.1 TITELNIVEAU 2

Chapeau ommoluit ut doluptam, sit vendae voluptur modio cum et, occus. Ne porum voluptatem rerum ipsandunt ut omniminctas eos explit aborem quibusam estem verio temqui conestibus conse eatiantum que nist facilli beatusapit.

Titre niveau 3

Introduction ommoluit ut doluptam, sit vendae voluptur modio cum et, occus. Ne porum voluptatem rerum ipsandunt ut omniminctas eos explit aborem quibusam.

Titre niveau 4

Ommoluit ut doluptam, sit vendae voluptur modio cum et, occus. Ne porum voluptatem rerum ipsandunt ut omniminctas eos explit aborem quibusam estem verio temqui conestibus conse eatiantum que nist facilli beatusapit.

Titre niveau 5

Nata qui ommoluit ut doluptam, sit vendae voluptur modio cum et, occus. Ne porum voluptatem rerum ipsandunt ut omniminctas eos explit aborem quibusam estem verio temqui conestibus conse eatiantum que nist facilli beatusapit, que lat re doluptat velenih illupta ecullab orenehil inum fugiata dolupturio. Officte suntor mi, inveda ntabibus doloria volior alberro quis as eos.

Onderkop ommoluit ut doluptam, sit vendae voluptur modio cum et, occus. Ne porum voluptatem rerum ipsandunt ut omniminctas eos explit aborem quibusam estem verio temqui conestibus conse eatiantum que nist facilli beatusapit.

Titelniveau 3

Inleiding ommoluit ut doluptam, sit vendae voluptur modio cum et, occus. Ne porum voluptatem rerum ipsandunt ut omniminctas eos explit aborem quibusam.

Titelniveau 4

Ommoluit ut doluptam, sit vendae voluptur modio cum et, occus. Ne porum voluptatem rerum ipsandunt ut omniminctas eos explit aborem quibusam estem verio temqui conestibus conse eatiantum que nist facilli beatusapit.

Titelniveau 5

Nata qui ommoluit ut doluptam, sit vendae voluptur modio cum et, occus. Ne porum voluptatem rerum ipsandunt ut omniminctas eos explit aborem quibusam estem verio temqui conestibus conse eatiantum que nist facilli beatusapit, que lat re doluptat velenih illupta ecullab orenehil inum fugiata dolupturio. Officte suntor mi, inveda ntabibus doloria volior alberro quis as eos.

8 mm

20 mm

12 mm

96 mm

104 mm

188 mm

200 mm

212 mm

400 mm

DANS LES MARGES

TITRE
Brother Bold, CAPS
 Corps 6,5 pt
 Interligne 10 pt
 Approche 100 mem
 Terracotta Quadri

CHAPITRE
Brother Bold, CAPS
 Corps 6,5 pt
 Interligne 10 pt
 Approche 100 mem
 Noir 60%

PAGINATION
Brother Bold
 Corps 6,5 pt
 Interligne 12 pt
 Approche 20 mem
 Noir

245 mm
 251 mm
 260 mm

FIGURE 1 Évolution de la Superficie Plancher Logement nette autorisée (2013 - 2018 ext.)
 FIGUR 1 Evoluție van de netto vergunde vloeroppervlakte woonruimte (2013 - 2018 ext.)

Realisation: Observatoire des permis logement (perspective.brussels) 2018 - Source: DU/DA - urban.brussels et services communales d'urbanisme
 Realizatie: Overzicht van de huiveringsvergunningen (perspective.brussels) 2018 - Bron: DU/DA - urban.brussels en stedelijke bouwkundige diensten van de gemeenten

TABLEAU

TITRE
Brother Caps + bdc
Black + Medium
 Corps 8 pt
 Interligne 9 pt
 Approche 25 mem
 Terracotta Quadri

CHIFFRES
Brix Slab
Regular
 Corps 9 pt
 Interligne 10 pt
 Approche 20 mem
 Noir

FOND
 Ardoise clair Quadri

LÉGENDE
Brother Regular
 Corps 7 pt
 Interligne 9 pt
 Approche 10 mem
 Noir 60%

TITRE NIVEAU 2 DE SOIXANTE-DIX SIGNES (ENCOMBREMENT DE DEUX LIGNES)
TITRE DE LA PUBLICATION

1.2 TITRE NIVEAU 2 DE SOIXANTE-DIX SIGNES (ENCOMBREMENT DE DEUX LIGNES)

1.2 TITELNIVEAU 2 VAN ZESTIG TEKENS (TWEELIJNEN OVERHANG)

TABLEAU 1 Id qui deles nonsequos aborum
TABEL 1 Id qui deles nonsequos aborum

| | Aborem 1 | Ne porum occus 2,3 | Id qui deles eqpos conse eatiantum 2,3 | Id qui deles pro statum conse eatia | Textis earum id qui aut entomatum |
|--|----------|--------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Voluptatem rerum estem | | | | | |
| Dissamendusam 2015 | 26 464 | 26 065 | 24 520 | 77 049 | 81 584 |
| In laborum toremparator officus doluptisat 2025 (ZB09) | 31 937 | 30 284 | 29 174 | 91 395 | 96 601 |
| | +21% | +16% | +19% | +19% | +18% |
| In toremparator officus | | | | | |
| Dissamendusam 2015 | 4 789 | 4 623 | 3 802 | 13 214 | 14 994 |
| Officis Textis earum id qui aut entomatum 2025 (ZB09) | 5 718 | 5 574 | 4 563 | 15 855 | 17 126 |
| | +19% | +21% | +20% | +20% | +14% |
| Officis Textis earum id qui aut | | | | | |
| Dissamendusam 2015 | 31 253 | 30 688 | 28 322 | 90 263 | 96 578 |
| In laborum toremparator officus doluptisat 2025 (ZB09) | 37 665 | 35 858 | 33 737 | 107 250 | 113 627 |
| | +20% | +17% | +19% | +19% | +18% |

Titre de l'encadré

Id qui deles nonsequos aborum et, coneture ea veritem es entem adis ilis est, nonsequam ullab is voluptaest etur as rempos acispap erempopos et veri dolos architectur, cum voluptaque enihillaut aruntio nensis eum, status doluptam qui quatur apedigim as ea corporem as audae est, ut imuscia nonsequo untur, earios luntur? Sam dolupicimus vendus et rem. Nam dissamendusam accataspiget odit ommo et lis abor autemporio ex eveilibus autem debitem porehent quamus.

Titel van de kader

Id qui deles nonsequos aborum et, coneture ea veritem es entem adis ilis est, nonsequam ullab is voluptaest etur as rempos acispap erempopos et veri dolos architectur, cum voluptaque enihillaut aruntio nensis eum, status doluptam qui quatur apedigim as ea corporem as audae est, ut imuscia nonsequo untur, earios luntur? Sam dolupicimus vendus et rem. Nam dissamendusam accataspiget odit ommo et lis abor autemporio ex eveilibus autem debitem porehent quamus.

Natie qui ommoluit ut doluptam, sit vendae voluptur modio cum et, occus. Ne porum voluptatem rerum ipsandunt ut omniminctas eos explit aborem quibusam estem verio temqui conestibus conse eatiantum que nist facilli beatusapit, que lat re doluptat velenih illupta ecullab orenehil inum fugiata dolupturio. Officte suntor mi, inveda ntabibus doloria volior alberro quis as eos est run toremparator aut moluptatum doluptis event officus doluptisat, ut laute init, sed endel lumquia nihibus, estem labo. Expe denemquidem nis et ped mo ipsunt et ut dunt dis vero idis esto eume es exca solorib usande necept assiat. Excaequid es sum voliam, et as provit que eatur?

Titre niveau 4

Id qui deles nonsequos aborum et, coneture ea veritem es entem adis ilis est, nonsequam ullab is voluptaest etur as rempos acispap erempopos et veri dolos architectur.

Id qui deles nonsequos aborum et, coneture ea veritem es entem adis ilis est, nonsequam ullab is voluptaest etur as rempos acispap erempopos et veri dolos architectur, cum qui quatur apedigim as ea corporem as audae est, ut imuscia nonsequo untur, earios luntur? Sam dolupicimus vendus et rem. Nam dissamendusam accataspiget odit ommo et lis abor autemporio ex eveilibus autem debitem.

Id qui deles nonsequos aborum et, coneture ea veritem es entem adis ilis est, nonsequam ullab is voluptaest etur as rempos acispap erempopos et veri dolos architectur.

Id qui deles nonsequos aborum et, coneture ea veritem es entem adis ilis est, nonsequam ullab is voluptaest etur as rempos acispap erempopos et veri dolos architectur, cum qui quatur apedigim as ea corporem as audae est, ut imuscia nonsequo untur, earios luntur? Sam dolupicimus vendus et rem. Nam dissamendusam accataspiget odit ommo et lis abor autemporio ex eveilibus autem debitem.

3 mm

ENCADRÉS

TITRE
Brother Bold
 Corps 10,5 pt
 Interligne 12 pt
 Approche 25 mem
 Terracotta Quadri

FOND
 Terracotta Quadri 12%

FILETS
 Terracotta Quadri 1 pt


| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| <p>TITRE NIVEAU 3 Brother Bold Corps 16 pt Interligne 24 pt Approche 10 mem FR: Terracotta Quadri NL: Bleu foncé Quadri</p> | <p>TITRE NIVEAU 4 Brother Bold Corps 14 pt Interligne 18 pt Approche 10 mem Noir 70%</p> | <p>TITRE NIVEAU 5 Brother Bold Corps 10 pt Interligne 12 pt Approche 20 mem Noir</p> | <p>TITRE NIVEAU 6 Brother Bold Corps 9,5 pt Interligne 12 pt Approche 20 mem Noir 70%</p> | <p>NOTES Brother Regular Corps 7 pt Interligne 10 pt Approche 10 mem Noir</p> |
|---|---|---|--|--|

Remarque: tous les textes, à l'exception des tableaux et figures, sont alignés sur une grille typographique de 6 pt.

39

COUVERTURE DE BROCHURE A4 UNILINGUE

Format : L 210 x H 297 mm



TITRE
 Brother Black, CAPS
 Corps 34 pt
 Interligne 36 pt
 Approche 50 mem
 Terracotta Quadri

ANNÉE
 Brother Black, CAPS
 Corps 34 pt
 Interligne 36 pt
 Approche 150 mem
 Espace avant 3,5 mm
 Noir 50%

COUVERTURE DE BROCHURE A4 UNILINGUE AVEC VISUEL

Format : L 210 x H 297 mm



TITRE

Brother Black, CAPS
Corps 34 pt
Interligne 36 pt
Approche 50 mem
Blanc

SOUS-TITRE


Brother Bold
Corps 20 pt
Interligne 27 pt
Approche 50 mem
Espace avant 3 mm
Terracotta Quadri 30%

DATE

Brother Bold, CAPS
Corps 11 pt
Interligne 16 pt
Approche 150 mem
Espace avant 12 mm
Blanc

ARRIÈRE-COUVERTURE DE BROCHURE A4 UNILINGUE #1


Format : L 210 x H 297 mm



COORDONNÉES
 Brix Slab Medium
 Corps 7 pt
 Interligne 9 pt
 Approche 50 mem
 Terracotta Quadri

ARRIÈRE-COUVERTURE DE BROCHURE A4 UNILINGUE #2

Format : L 210 x H 297 mm



COORDONNÉES
 Brix Slab Medium
 Corps 7 pt
 Interligne 9 pt
 Approche 50 mem
 Terracotta Quadri

ARRIÈRE-COUVERTURE DE BROCHURE A4 UNILINGUE #3

Format : L 210 x H 297 mm



COORDONNÉES
Brix Slab Medium
Corps 7 pt
Interligne 9 pt
Approche 50 mem
Terracotta Quadri

INTÉRIEUR DE BROCHURE A4 UNILINGUE

Doubles pages, format : L 420 x H 297 mm

Dimensions: 0mm, 8mm, 26mm, 126mm, 142mm, 154mm, 282mm, 297mm, 0mm. Margins: 17mm, 193mm, 210mm, 227mm, 388mm, 420mm.

TITRE DE LA PUBLICATION

**NATIA QUI OMMOLUT
UT DOLUPTAM N° 2**

Imos sectur, que mos modi aliqui tem labore nusdae. Rae ne cullam sitin

JUIN 2021

**perspective
brussels**

ÉTUDE RÉALISÉE PAR
No porum voluptatem rerum blandit ut ornittestas ses exili aborem quibusam etiam vero tempus conestibus
conne eadentiam que non facit hendipsum, que sed ne dicitur vobis dicitur acula penehili nonne legibus adoluptatem.
Officia suntur mi, inveniendit itibus.

SOURCE DES DONNÉES
No porum voluptatem rerum blandit ut ornittestas ses exili aborem quibusam etiam vero tempus conestibus
conne eadentiam que non facit hendipsum, inveniendit itibus.

PHOTO DE COUVERTURE

MISE EN PAGE ET IMPRESSION
Fragipsum aut

CONTACT
olivier.vanoverbeke@perspective.brussels

ÉDITEUR RESPONSABLE
Antoine DE BODINCKX, Directeur général de perspective.brussels - Rue de Nemur 59 - 1000 BRUXELLES.
Les résultats présentés ci-dessus à titre d'information. Ils n'ont aucun caractère légal.

Reproduction autorisée moyennant mention de la source

© 2019 perspective.brussels
01500974.0549

PAGE DE GARDE

TITRE
Brother Black, CAPS
Corps 34 pt
Interligne 36 pt
Approche 50 mem
Terracotta Quadri

SOUS-TITRE
Brother Bold
Corps 20 pt
Interligne 27 pt
Approche 50 mem
Espace avant 3mm
Terracotta Quadri

DATE
Brother Bold
Corps 11 pt
Interligne 16 pt
Approche 150 mem
Espace avant 12mm
Noir 50%

COLOPHON
Brother Black, CAPS +
Brother Regular
Corps 6,5 pt
Interligne 10 pt
Approche 10 mem
Blanc

FOND
Terracotta Quadri

Dimensions: 0mm, 26mm. Margins: 17mm, 193mm, 210mm, 227mm, 388mm, 420mm.

**PARTIE 01
ANT VOLOREC
TURISSIM AUT LAN**

Xerum, verum, aut vel illenti asperat iorepennatus qui ad ut ello quam qui ipsame explacc aboreic tessint acimus, omnihil liquas none duciam iusant plaborea.

Légende de la photo qui peut être courte ou très longue.
© Le nom de l'photographe/Organisme

OUVERTURE

OUVERTURE NIV 1
Brother Black
Corps 33 pt
Interligne 36 pt
Approche 125 mem
Blanc

OUVERTURE NIV 2
Brother Black
Corps 19 pt
Interligne 24 pt
Approche 50 mem
Terracotta Quadri

FOND
Terracotta Quadri 30%

INTÉRIEUR DE BROCHURE A4 UNILINGUE

Doubles pages, format : L 420 x H 297 mm

1.1 GRAND TITRE NIVEAU 1

TITRE NIVEAU 1
 Brother Black, CAPS
 Corps 25pt
 Interligne 36pt
 Approche 50 mem
 Terracotta Quadri

CHAPEAU
 Brother Bold
 Corps 11pt
 Interligne 18pt
 Approche 25 mem
 Noir 60%

INTRODUCTION
 Brother Bold
 Corps 9pt
 Interligne 12pt
 Approche 10 mem
 Noir

CORPS DU TEXTE
 Brother Regular +
 Brother Bold
 (mots gras)
 Corps 8,5pt
 Interligne 12pt
 Approche 10 mem
 Noir

DANS LES MARGES
TITRE
 Brother Bold, CAPS
 Corps 6,5pt
 Interligne 10pt
 Approche 100 mem
 Terracotta Quadri

CHAPITRE
 Brother Bold, CAPS
 Corps 6,5pt
 Interligne 10pt
 Approche 100 mem
 Noir 60%

PAGINATION
 Brother Bold
 Corps 6,5pt
 Interligne 12pt
 Approche 20 mem
 Noir

FIGURE 2 Id qui deles nonsequos aborum et, coneture ea veritem es entem adis illis est, nonsequam ullam is voluptast etur as rempos acispap erempopos 2024-2025.

FIGURE 3 Id qui deles nonsequos aborum et, coneture ea veritem es entem adis illis est, nonsequam ullam is voluptast etur as rempos acispap erempopos et veri doles architectur, cum voluptaque enhillaut aruntio nensis eum, stiatius doluptam qui quatur apedigim as ea corporem as audae est, ut imuscia nonsequ untur, earios luntur? Sam dolupicimus vendus et rem. Nam dusumendusam accataspit odit omno et is abor autemporio ex evelibus autem debitem porhent quamustandae volupta cus dolupit et volupta stienimmod ule odit omno; lupate nonsent, acatemoi ute est, omnihitam aperspe licit, quo cor aut volupti cusum eumquas quia veritatust est qui sum volere omni bla venimus, quis aut abore.

Titre niveau 5
 Nata qui omolmut ut doluptam, sit vendae voluptur modio cum et, occus. Ne porum voluptatem rerum ipsandunt ut omnimnitas eos explit aborem quibusam estem verio tempoi conestibus conse estiatium que nist facili beatuspiti, que lat re doluptat velenih illupta ecullab orehili inum fugatia dolupturio. Officte suntor mi, invenda ntabibus doloria voloir aliberro quis as eos est earunt id qui aut ento endandae aliquas que mi, im laborun tereporatur aut moluptatum doluptis exerit officius doluptist, ut laute init, sed endelumquia nihilibus, estem labo. Expe denemquidem nis et ped mo ipsant et ut dunt dis vero idis estio eume es exca solorib usande necept assitat. Exceaquid es sum voliam, et as provit que eatur? mois sectur, que mois modii lantem labore nus. Rae ne cutiam stin non eum.

Titre niveau 6
 Id qui deles nonsequos aborum et, coneture ea veritem es entem adis illis est, nonsequam ullam is voluptast etur as rempos acispap erempopos et veri doles architectur, cum voluptaque enhillaut aruntio nensis eum, stiatius doluptam qui quatur apedigim as ea corporem as audae est, ut imuscia nonsequ untur, earios luntur? Sam dolupicimus vendus et rem. Nam dusumendusam accataspit odit omno et is abor autemporio ex evelibus autem debitem porhent quamustandae volupta cus dolupit et volupta stienimmod ule odit omno; lupate nonsent, acatemoi ute est, omnihitam aperspe licit, quo cor aut volupti cusum eumquas quia veritatust est qui sum volere omni bla venimus, quis aut abore.

Titre niveau 4
 Id qui deles nonsequos aborum et, coneture ea veritem es entem adis illis est, nonsequam ullam is voluptast etur as rempos acispap erempopos et veri doles architectur, cum voluptaque enhillaut aruntio nensis eum, stiatius doluptam qui quatur apedigim as ea corporem as audae est, ut imuscia nonsequ untur, earios luntur? Sam dolupicimus vendus et rem. Nam dusumendusam accataspit odit omno et is abor autemporio ex evelibus autem debitem porhent quamustandae volupta cus dolupit et volupta stienimmod ule odit omno; lupate nonsent, acatemoi ute est, omnihitam aperspe licit, quo cor aut volupti cusum eumquas quia veritatust est qui sum volere omni bla venimus, quis aut abore.

1.2 GRAND TITRE EN TROIS LIGNES - NIVEAU 1

TITRE NIVEAU 2
 Brother Caps + bdc
 Black + Medium
 Corps 8pt
 Interligne 9pt
 Approche 25 mem
 Terracotta Quadri

CHIFFRES
 Brix Slab
 Regular
 Corps 9pt
 Interligne 10pt
 Approche 20 mem
 Noir

FOND
 Ardoise clair Quadri

LEGENDE
 Brother Regular
 Corps 7pt
 Interligne 9pt
 Approche 10 mem
 Noir 60%

ENCADRÉS
TITRE
 Brother Bold
 Corps 10,5pt
 Interligne 12pt
 Approche 25 mem
 Terracotta Quadri

FOND
 Terracotta Quadri 12%

FILETS
 Terracotta Quadri 1pt

TABLEAU 1 Nata qui omolmut ut doluptam.

| | Aborem 1 | Ne porum occus 2,3 | Id qui deles equos conse estiatium 2,3 | Id qui deles pro stiatius conse eata | Tastis earunt id qui aut entomstomast | |
|------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Voluptatem | Dusumendusam 2015 | 26.464 | 26.065 | 24.520 | 77.049 | 81.584 |
| | Is laborun tereporatur officius doluptist 2025 (ZBOY) | 31.937 | 30.284 | 29.174 | 91.996 | 96.501 |
| | | +21% | +16% | +19% | +19% | +18% |
| Im voluptatur | Dusumendusam 2015 | 4.789 | 4.623 | 3.802 | 13.214 | 14.994 |
| | Officuis Tastis earunt id qui aut entomstomast 2025 (ZBOY) | 5.718 | 5.574 | 4.563 | 15.855 | 17.126 |
| | | +19% | +21% | +20% | +20% | +14% |
| Officuis Tastis | Dusumendusam 2015 | 31.253 | 30.688 | 28.322 | 90.263 | 96.578 |
| | Is laborun tereporatur officius doluptist 2025 (ZBOY) | 37.655 | 35.858 | 33.737 | 107.250 | 113.627 |
| | | +20% | +17% | +19% | +19% | +18% |

Titre de l'encadré
 Id qui deles nonsequos aborum et, coneture ea veritem es entem adis illis est, nonsequam ullam is voluptast etur as rempos acispap erempopos et veri doles architectur, cum voluptaque enhillaut aruntio nensis eum, stiatius doluptam qui quatur apedigim as ea corporem as audae est, ut imuscia nonsequ untur, earios luntur? Sam dolupicimus vendus et rem. Nam dusumendusam accataspit odit omno et is abor autemporio ex evelibus autem debitem porhent quamustandae volupta cus dolupit et volupta stienimmod ule odit omno; lupate nonsent, acatemoi ute est, omnihitam aperspe licit, quo cor aut volupti cusum eumquas quia veritatust est qui sum volere omni bla venimus, quis aut abore.

Titre niveau 3
 Id qui deles nonsequos aborum et, coneture ea veritem es entem adis illis est, nonsequam ullam is voluptast etur as rempos acispap erempopos et veri doles architectur, cum voluptaque enhillaut aruntio nensis eum, stiatius doluptam qui quatur apedigim as ea corporem as audae est, ut imuscia nonsequ untur, earios luntur? Sam dolupicimus vendus et rem. Nam dusumendusam accataspit odit omno et is abor autemporio ex evelibus autem debitem porhent quamustandae volupta cus dolupit et volupta stienimmod ule odit omno; lupate nonsent, acatemoi ute est, omnihitam aperspe licit, quo cor aut volupti cusum eumquas quia veritatust est qui sum volere omni bla venimus, quis aut abore.

Titre niveau 4
 Id qui deles nonsequos aborum et, coneture ea veritem es entem adis illis est, nonsequam ullam is voluptast etur as rempos acispap erempopos et veri doles architectur, cum voluptaque enhillaut aruntio nensis eum, stiatius doluptam qui quatur apedigim as ea corporem as audae est, ut imuscia nonsequ untur, earios luntur? Sam dolupicimus vendus et rem. Nam dusumendusam accataspit odit omno et is abor autemporio ex evelibus autem debitem porhent quamustandae volupta cus dolupit et volupta stienimmod ule odit omno; lupate nonsent, acatemoi ute est, omnihitam aperspe licit, quo cor aut volupti cusum eumquas quia veritatust est qui sum volere omni bla venimus, quis aut abore.

NOTES
 Brother Regular
 Corps 7pt
 Interligne 10pt
 Approche 10 mem
 Noir

TITRE NIVEAU 2
 Brother Black, CAPS
 Corps 16pt
 Interligne 24pt
 Approche 50 mem
 Terracotta Quadri

TITRE NIVEAU 3
 Brother Bold
 Corps 16pt
 Interligne 24pt
 Approche 10 mem
 Terracotta Quadri

TITRE NIVEAU 4
 Brother Bold
 Corps 14pt
 Interligne 18pt
 Approche 10 mem
 Noir 70%

TITRE NIVEAU 5
 Brother Bold
 Corps 10pt
 Interligne 12pt
 Approche 20 mem
 Noir

TITRE NIVEAU 6
 Brother Bold
 Corps 9,5pt
 Interligne 12pt
 Approche 20 mem
 Noir 70%

Remarque: tous les textes, à l'exception des tableaux et figures, sont alignés sur une grille typographique de 6pt.

COUVERTURE DE BROCHURE A4 BILINGUE AVEC VISUEL

Format : L 210 x H 297 mm



TITRE FR
Brother Black, CAPS
Corps 34 pt
Interligne 36 pt
Approche 50 mem
Blanc


TITRE NL
Brother Black, CAPS
Corps 34 pt
Interligne 36 pt
Approche 50 mem
Espace avant 3 mm
Blanc

SOUS-TITRE
Brother Bold
Corps 20 pt
Interligne 27 pt
Approche 50 mem
Espace avant 3 mm
Terracotta Quadri 30%

DATE
Brother Bold, CAPS
Corps 11 pt
Interligne 16 pt
Approche 150 mem
Espace avant 12 mm
Blanc

ARRIÈRE-COUVERTURE DE BROCHURE A4 BILINGUE

Format : L 210 x H 297 mm



COORDONNÉES
 Brix Slab Medium
 Corps 7 pt
 Interligne 9 pt
 Approche 50 mem
 Terracotta Quadri

INTÉRIEUR DE BROCHURE A4 BILINGUE

Doubles pages, format : L 420 x H 297 mm



PAGE DE GARDE

TITRE
 Brother Black, CAPS
 Corps 34 pt
 Interligne 36 pt
 Approche 50 mem
 Terracotta Quadri

SOUS-TITRE
 Brother Bold
 Corps 20 pt
 Interligne 27 pt
 Approche 50 mem
 Espace avant 3 mm
 Terracotta Quadri

DATE
 Brother Bold
 Corps 11 pt
 Interligne 16 pt
 Approche 150 mem
 Espace avant 12 mm
 Noir 50%

COLOPHON
 Brother Black, CAPS +
 Brother Regular
 Corps 6,5 pt
 Interligne 10 pt
 Approche 10 mem
 Blanc
FOND
 Terracotta Quadri



OUVERTURE


OUVERTURE NIV 1
 Brother Black
 Corps 33 pt
 Interligne 36 pt
 Approche 125 mem
 Blanc

OUVERTURE NIV 2
 Brother Black
 Corps 19 pt
 Interligne 24 pt
 Approche 50 mem
 Terracotta Quadri

FOND
 Terracotta Quadri 30%

INTÉRIEUR DE BROCHURE - CAS PARTICULIERS

Dans le cas d'une brochure sans photo, on pourra soit ne pas utiliser de pages d'ouverture, soit utiliser le modèle ci-dessous.



Dans le cas de figures ou de cartographies complexes, le fond gris ne devra pas être utilisé (cette règle sera alors appliquée à toutes les figures/cartographies de la publication).

TITRE DE LA PUBLICATION

1.1 GRAND TITRE NIVEAU 1

Natia qui ommoluit ut doluptam, sit vendae voluptur modio cum et, occus. Ne porum voluptatem rerum ipsandunt ut omniminctas eos explit aborem quibusam estem verio temqui conestibus conse eatiantum que nist facillit beatusapit, que lat re doluptat velenih illupta eculab orenehil inum fugiatia dolupturio. Officte suntor mi, invenda ntiatibus doloria voliorior aliberro quis as eos est earunt id qui aut ento endandae.

TITRE NIVEAU 2

Titre niveau 3

Natia qui ommoluit ut doluptam, sit vendae voluptur modio cum et, occus. Ne porum voluptatem rerum ipsandunt ut omniminctas eos explit aborem quibusam estem verio temqui conestibus conse eatiantum que nist facillit beatusapit, que lat re doluptat velenih illupta eculab orenehil inum fugiatia dolupturio. Officte suntor mi, invenda ntiatibus doloria voliorior aliberro quis as eos est earunt id qui aut ento endandae.

Titre niveau 4

Ommoluit ut doluptam, sit vendae voluptur modio cum et, occus. Ne porum voluptatem rerum ipsandunt ut omniminctas eos explit aborem quibusam estem verio temqui conestibus conse eatiantum que nist facillit beatusapit, que lat re doluptat velenih illupta eculab orenehil inum fugiatia dolupturio. Officte suntor mi, invenda ntiatibus doloria voliorior aliberro quis as eos est earunt id qui aut ento endandae.

Titre niveau 5

Natia qui ommoluit ut doluptam, sit vendae voluptur modio cum et, occus. Ne porum voluptatem rerum ipsandunt ut omniminctas eos explit aborem quibusam estem verio temqui conestibus conse eatiantum que nist facillit beatusapit, que lat re doluptat velenih illupta eculab orenehil inum fugiatia dolupturio. Officte suntor mi, invenda ntiatibus doloria voliorior aliberro quis as eos est earunt id qui aut ento endandae.

Titre niveau 6

Id qui deles nonsequos aborum et, coneture ea veritem es entem adis ilis est, nonsequam uliab is voluptaest etur as rempos acispap erempopos et veri dolos architatur, cum voluptaque enihillaut aruntio nensis eum, sstatus doluptam qui quatur apedigim as ea corporem as audae est, ut imuscia nonsequ untur, earios iuntur? Sam dolupicimus vendus et rem. Nam dusamendusam accataspriet odit omno et lis abor autemporio ex evilibus autem debitem porehent quamdandae cus dolupit et volupta sitenienimod ute odi ommoluptate nontent, acetatemodi ute est, omnihitam aperse licilit, que cor aut volupit osam eumquas quia veritatus est qui sum volore omni bla venimus, quis aut abore.

TITRE DU CHAPITRE

FIGURE 4 Exceaquid es sum vollam at.

Nombre annuel moyen de logements autorisés par secteur statistique
Gemiddeld jaarlijk aantal vergoede woningen per statistische sector

0 10 50 100 200

0 1 2 3 4 km

Territoire du Catal et l'ŷles de d'ŷveloppement prioritaires
Kanaalgebied en Prioritaire ontwikkelingsplan

ZBR
ZBR
EDRLR
RVOSHR

Secteurs statistiques
Statistische sectoren

Communes
Gemeentes

Rae ne cullam sitin non eum bla di.

Fond blanc

4.3 AUTRES OUTILS

Outre la papeterie et nos publications, nous utilisons une série d'autres outils pour soutenir notre communication.

Ceux-ci peuvent être informatifs (flyers, affiches, e-mail...) ou plus prosaïquement être un vecteur de diffusion de la marque perspective.brussels (roll-up, véhicule, goodies...).

 Avant toute création, un contact avec la Cellule Communication est conseillé. Celui-ci permettra dans certains cas de gagner du temps via des conseils pour la bonne utilisation des templates...
Ces templates sont accessibles sur demande à la Cellule Communication et via l'intranet.

FLYERS A6 BILINGUE

Format : L 148 x H 105 mm

0mm 5mm 19,6mm 95mm 105mm

18/02/19 10:00>18:00
23/02/19 17:00>19:00

TITRE GÉNÉRAL
ALGEMENE TITEL

Sous-titre de l'événement
Ondertitel van het evenement

Type d'événement / Type van het evenement

Slogan en français ! Slogan in het Nederlands!

148mm

RECTO

DATES
Brother Medium
Corps 10 pt
Interligne 14 pt
Approche 0 mem
Blanc

TITRE GÉNÉRAL
Brother Black, CAPS
Corps 14 pt
Interligne 20 pt
Approche 75 mem
Espace avant 3 mm
Blanc

SOUS-TITRE
Brother Bold
Corps 9,5 pt
Interligne 14 pt
Approche 75 mem
Espace avant 3 mm
Blanc

SLOGAN
Brother Bold
Corps 11 pt
Interligne 14 pt
Approche 75 mem
Espace avant 3 mm
Blanc

0mm 5mm 70mm 78mm 143mm

5mm

TITRE GÉNÉRAL

Id qui deles nonsequos aborum et, coneture ea veritem es entem adis ilis est, nonsequam ullab is voluptaest etur as rempos acipsap eremporpos et veri doles architatur, cum voluptaque enihillaut aruntio nsenis eum, sitatius doluptam qui quatur apedignim.

Id qui deles nonsequos aborum et, coneture veritem es entem adis ilis est, nonsequam ullab!

18 février de 10 à 18h: Ouverture

19 au 23 février: Permanences

23 février de 17 à 19h: Afterwork

Nonsequos aborum,
Chaussée d'Anvers 208, 1000 Bruxelles

Inscription obligatoire via
info@perspective.brussels

ALGEMENE TITEL

Id qui deles nonsequos aborum et, coneture ea veritem es entem adis ilis est, nonsequam ullab is voluptaest etur as rempos acipsap eremporpos et veri doles architatur, cum voluptaque enihillaut aruntio nsenis eum, sitatius doluptam qui quatur apedignim.

Id qui deles nonsequos aborum et, coneture veritem es entem adis ilis est, nonsequam ullab!

18 februari van 10u tot 18u: Opening

19 tot 23 februari: Permanenties

23 februari van 17u tot 19u: Afterwork

Nonsequos aborum,
Antwerpsesteenweg 208, 1000 Brussel

Inschrijving verplicht via
info@perspective.brussels

Editeur responsable / Vertwoordelijke uitgever: Nicolas DE GORNAV, Directeur général / Directeur algemeen perspectieve.brussels
straat Naam / Naamstraat 19 - 1000 Brussel / Brussel - Photo / Foto © Lorenz Sprem

90mm 100mm 105mm

VERS

TITRE GÉNÉRAL
Brother Black, CAPS
Corps 11 pt
Interligne 14 pt
Approche 75 mem
Terracotta Quadri

CORPS DU TEXTE
Brother Regular
Corps 7,5 pt
Interligne 12 pt
Approche 0 mem
Espace avant 2 mm
Noir

DATES
Brother Bold
Corps 7,5 pt
Interligne 12 pt
Approche 0 mem
Espace avant 2 mm
Noir

ÉDITEUR
Brother Light
Corps 3,75 pt
Interligne 5 pt
Approche 0 mem
Noir

perspective.brussels sau-msi.brussels BXL LA VILLE DE BRUXELLES bma.brussels boumaestor maître architecte

AFFICHE BILINGUE

Format : DIN A0, A1, A2, A3 (à titre d'exemple)

**JEU DE PISTE
SPEURTOCHT**

04/05/2019 – 14:00>18:00
OUVERT À TOUS / IEDEREEN WELKOM

USQUARE
rue Fritz Toussaintstraat 8
1050 Bruxelles/Brussel

 Inscriptions sur
perspective.brussels

 Inschrijven op
perspective.brussels

Découvrez le site des anciennes Casernes d'Ixelles, son histoire, son avenir !
Ontdek de site van de voormalige Kazernes van Elsene, zijn geschiedenis en zijn toekomst!

AFFICHE BILINGUE

Format : DIN A0, A1, A2, A3 (à titre d'exemple)

DE HAUT
DE LA PORTE DE NAMUR

EN BAS...
A LA PORTE DE FLANDRE

VAN HOOG
VAN NAAMSEPOORT

NAAR LAAG...
TOT VLAAMSEPOORT

EXPO

05/10/2018 > 21/12/2018 – 10:00 > 16:00
Vernissage : 04/10/2018 – 18:00


CONFÉRENCES-VISITES / VOORDRACHTEN-BEZOEK
25/10/2018 • 06/11/2018 • 12/11/2018 – 12:00 > 15:00

ENTRÉE LIBRE / VRIJE TOEGANG

 **perspective**
.brussels  Rue de Namur 59 Naamsestraat / 1000 Bruxelles Brussel

ROLL UP

Format : L 850 x H 2000 mm & L 1000 x H 2000 mm



WEBSITE

perspective.brussels

Comprendre, inspirer et agir pour la Région de demain

Qui sommes-nous ?

Projet urbain Défense : le Gouvernement bruxellois prend acte des grandes lignes du projet
25 mai 2021
> Projets urbains

Le PAD Midi approuvé en première lecture par le gouvernement bruxellois
17 mai 2021
> Projets urbains

Contrat École : les diagnostics « Toots Thielemans » et « Drootbeek » sont finalisés !
18 mai 2021
> Projets urbains

Densité urbaine : webinaires 'Density and Architecture' + 'Density and Economy' projecting.brussels
18 mai 2021
> Projets urbains

! Une charte graphique spécifique est disponible à l'adresse suivante:
<https://perspective.brussels/fr/qui-sommes-nous/notre-charte-graphique-pour-les-sites-internet-et-les-applications>

Avant la réalisation de tout site internet, un contact doit être pris au préalable avec la Cellule Communication.

SIGNATURE E-MAIL

Carole Thays

Chargée de Communication / Communicatiemedewerkster
 Direction générale / Algemene directie

T +32 2 435 42 23 / M +32 490 49 47 29
cthays@perspective.brussels



Comprendre, inspirer et agir pour la Région de demain
Inzicht, inspiratie en actie voor het Gewest van morgen

Rue de Namur 59 Naamsestraat / 1000 Bruxelles Brussel
www.perspective.brussels

PRÉNOM NOM
 Arial Bold
 Corps 10,5pt
 Terracotta RGB

FONCTION
 Arial Regular
 Corps 9pt
 Terracotta RGB

COORDONNÉES
 Arial Regular
 Corps 9pt
 Gris

FOND ÉCRAN

Format : 16/9 : L 1024 x H 576 px



DOCUMENT WORD

Format : L210 x H297 mm

Logo en RGB, version positive

15mm

0mm

12mm

10mm

40mm

210mm

perspective.brussels

TITRE DU DOCUMENT

1. TITRE DE PREMIER NIVEAU

Corps du texte (style Normal) utilisé par défaut pour le texte courant (introduction, articles, etc.). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec *nonummy molestie*, enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim.

1.1. TITRE DE SECOND NIVEAU

Corps du texte (style Normal) utilisé par défaut pour le texte courant (introduction, articles, etc.). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

1.1.1. Titre de troisième niveau

Corps du texte (style Normal) utilisé par défaut pour le texte courant (introduction, articles, etc.). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

1.1.1.1. Titre de quatrième niveau

Corps du texte (style Normal) utilisé par défaut pour le texte courant (introduction, articles, etc.). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

Titre de niveau 5

Corps du texte (style Normal) utilisé par défaut pour le texte courant (introduction, articles, etc.). Exemple de liste à puces :

- > première puce de niveau 1 ;
- > deuxième puce de niveau 1 qui comporte deux puces de niveau 2 :
 - première puce de niveau 2 ;
 - deuxième puce de niveau 2 ;
- > troisième puce de niveau 1.

Titre de niveau 6

Corps du texte (style Normal) utilisé par défaut pour le texte courant (introduction, articles, etc.). Exemple de liste à numéros :

1. premier item ;
2. deuxième item ;
3. troisième item.

3

STYLES

TITRE 1
 Arial Bold, CAPS
 Corps 22pt
 Espace avant 12pt
 Espace après 12pt
 Terracotta RGB

TITRE 2
 Arial Bold, CAPS
 Corps 18pt
 Espace avant 12pt
 Espace après 6pt
 Noir RGB 50%

TITRE 3
 Arial Bold
 Corps 14pt
 Espace avant 12pt
 Espace après 6pt
 Terracotta RGB

TITRE 4
 Arial Bold
 Corps 11pt
 Espace avant 12pt
 Espace après 6pt
 Noir RGB

TITRE 5
 Arial Bold
 Corps 10,5pt
 Espace avant 12pt
 Espace après 6pt
 Noir RGB 50%

TITRE 6
 Arial Italique
 Corps 10,5pt
 Espace avant 12pt
 Noir RGB

BODY TEXT
 Arial
 Corps 10pt
 Espace avant 6pt
 Noir RGB

24mm


186mm

277mm

297mm

CARTOGRAPHIE

Format : L210 x H297 mm




Ce modèle est disponible sur demande à la Cellule Communication
(ou en interne, sur le serveur Interdep\GIS\Template_QGIS)

Il est demandé de respecter la typographie, la taille fixée pour les textes ainsi que les couleurs mais vous pouvez selon les besoins de votre zone, thématique ou mise en page globale enlever des éléments ou les déplacer (par exemple, enlever le logo si votre document le contient déjà en pied de page...).


HABILLAGE VÉHICULE

Renault Zoé (à titre d'exemple)


CÔTÉ DROIT



CÔTÉ GAUCHE



FACE AVANT



FACE ARRIÈRE



GOODIES

CLÉ USB



STYLO À BILLE



5.1 SPÉCIFICITÉS IBSA

L'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA) centralise et coordonne les activités de nature statistique à l'échelle de la Région de Bruxelles-Capitale. De ce fait, il doit suivre les exigences de la « Loi relative à la statistique publique » : « La production et la diffusion des statistiques doivent être assurées par un organisme qui dispose d'une indépendance professionnelle à l'égard aussi bien des autres services et organismes politiques, réglementaires ou administratifs que des opérateurs du secteur privé. » (Chapitre 5 de la Loi relative à la statistique publique » du 4/07/1962). L'IBSA étant un département de perspective.brussels, une déclinaison du logo perspective.brussels a été réalisée.

LE LOGO IBSA EN POSITIF

LE LOGO EXISTE EN 2 VERSIONS :

UNE VERSION LONGUE À UTILISER EN PRIORITÉ PAR RAPPORT À LA VERSION COURTE

La version positive en couleurs est à privilégier. Lorsque le support ou la méthode de reproduction ne permet pas l'utilisation du logo en couleurs alors, seulement, on utilisera le logo en nuances de gris ou en une couleur.

EN COULEURS

- Terracotta = PMS 7597
- Terracotta clair = PMS 7597 30%
- Terracotta foncé = PMS 7597 + Noir 75%
- Gris = Noir 50%



ibsa
perspective.brussels 
 institut bruxellois de statistique et d'analyse

EN NUANCES DE GRIS

- Terracotta = Noir 70%
- Terracotta clair = Noir 20%
- Terracotta foncé = Noir 100%
- Gris = Noir 50%



ibsa
perspective.brussels 
 institut bruxellois de statistique et d'analyse

EN UNE COULEUR

La version en une couleur remplace la version couleurs lorsque le procédé de production ou la couleur du support n'en permet pas l'usage.



ibsa
perspective.brussels 
 institut bruxellois de statistique et d'analyse

COULEUR TEXTE BLANC

Cette version remplace la version couleurs lorsque celle-ci n'est pas lisible, et uniquement dans ce cas, en superposition sur un visuel.



ibsa
perspective.brussels 
 institut bruxellois de statistique et d'analyse

UNE VERSION COURTE

Les mêmes règles que pour la version longue doivent être respectées.



LE LOGO IBSA EN NÉGATIF

LE LOGO EXISTE EN 2 VERSIONS :

UNE VERSION LONGUE À UTILISER EN PRIORITÉ PAR RAPPORT À LA VERSION COURTE

Lorsque le support ou la méthode de reproduction ne permet pas l'utilisation du logo en positif alors, seulement, on utilisera les logos négatifs.


| | | |
|---|---|--|
| <p>EN COULEURS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terracotta = PMS 7597 • Terracotta clair = PMS 7597 30% • Terracotta foncé = PMS 7597 + Noir 75% • Gris = Noir 50% |  | <p>ibsa perspective.brussels  institut bruxellois de statistique et d'analyse</p> |
| <p>EN NUANCES DE GRIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terracotta = Noir 70% • Terracotta clair = Noir 20% • Terracotta foncé = Noir 100% • Gris = Noir 50% |  | <p>ibsa perspective.brussels  institut bruxellois de statistique et d'analyse</p> |
| <p>EN UNE COULEUR</p> <p>La version en blanc remplace la version couleurs lorsque le procédé de production ou la couleur du support n'en permet pas l'usage.</p> |  | <p>ibsa perspective.brussels  institut bruxellois de statistique et d'analyse</p> |

UNE VERSION COURTE

| | | |
|---|---|--|
| <p>Les mêmes règles que pour la version longue doivent être respectées.</p> |  | <p>ibsa .brussels  perspective.brussels</p> |
| <p></p> |  | <p>ibsa .brussels  perspective.brussels</p> |
| <p></p> |  | <p>ibsa .brussels  perspective.brussels</p> |

CARTE DE VISITE IMPRIMÉE

Format : L 90 x H 55 mm



Ces cartes de visite existent dans différents modèles linguistiques (FR, NL et EN).

Les commandes se font via la Cellule Communication à communication@perspective.brussels

COUVERTURE DE BROCHURE A4 UNILINGUE AVEC VISUEL

Format : L 210 x H 297 mm



TITRE

Brother Black
Corps 34 pt
Interligne 36 pt
Approche 50 mem
Terracotta Quadri

DATE

Brother Black, CAPS
Corps 34 pt
Interligne 36 pt
Approche 150 mem
Espace avant 2,5 mm
Noir 50%

COUVERTURE DE BROCHURE A4 UNILINGUE AVEC VISUEL

Format : L 210 x H 297 mm




TITRE
 Brother Black, CAPS
 Corps 34 pt
 Interligne 36 pt
 Approche 50 mem
 Terracotta Quadri 30%

SOUS-TITRE
 Brother Bold
 Corps 20 pt
 Interligne 25 pt
 Approche 50 mem
 Espace avant 3 mm
 Terracotta Quadri

DATE
 Brother Bold, CAPS
 Corps 11 pt
 Interligne 16 pt
 Approche 150 mem
 Espace avant 12 mm
 Noir 50%

ARRIÈRE-COUVERTURE DE BROCHURE A4 UNILINGUE


PDF – Format : L 210 x H 297 mm



COORDONNÉES
 Brix Slab Medium
 Corps 7 pt
 Interligne 9 pt
 Approche 50 mem
 Terracotta Quadri

ARRIÈRE-COUVERTURE DE BROCHURE A4 UNILINGUE

PDF – Format : L 210 x H 297 mm



COORDONNÉES
 Brix Slab Medium
 Corps 7 pt
 Interligne 9 pt
 Approche 50 mem
 Terracotta Quadri

INTÉRIEUR DE BROCHURE A4 UNILINGUE

Doubles pages, format : L 420 x H 297 mm

Dimensions de la page (A4) : L 420 mm x H 297 mm

Marges et positions :

- 0 mm (gauche)
- 8 mm (haut)
- 26 mm (gauche, début triangle)
- 126 mm (gauche, fin triangle)
- 142 mm (gauche, début logo)
- 154 mm (gauche, fin logo)
- 282 mm (gauche, fin texte)
- 297 mm (gauche, fin page)
- 17 mm (gauche, marge intérieure)
- 193 mm (gauche, colonne 1)
- 210 mm (gauche, colonne 2)
- 227 mm (gauche, colonne 3)
- 388 mm (gauche, marge intérieure)
- 420 mm (droite)

Contenu de la page de garde :

TITRE
 Brother Black, CAPS
 Corps 34 pt
 Interligne 36 pt
 Approche 50 mem
 Terracotta Quadri

SOUS-TITRE
 Brother Bold
 Corps 20 pt
 Interligne 27 pt
 Approche 50 mem
 Espace avant 3mm
 Terracotta Quadri

DATE
 Brother Bold
 Corps 11 pt
 Interligne 16 pt
 Approche 150 mem
 Espace avant 12 mm
 Noir 50%

COLOPHON
 Brother Black, CAPS +
 Brother Regular
 Corps 6,5 pt
 Interligne 10 pt
 Approche 10 mem
 Noir
FOND
 Terracotta Quadri 30%

COUVERTURE DE BROCHURE UNILINGUE

Format : L 105 x H 210 mm

Logo en Quadri, version positive

0 mm 10 mm 16 mm 95 mm 105 mm 11,5 mm 8 mm 70 mm 101 mm

Bande Terracotta Quadri (version FR)
Bande Terracotta Quadri 30% (version NL)
Bande Terracotta Foncé Quadri (version EN)


Fond blanc

200 mm 210 mm

| TITRE | SOUS-TITRE | DATE |
|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Brother Black | Brother Bold | Brother Bold, CAPS |
| Corps 30 pt | Corps 18 pt | Corps 25 pt |
| Interligne 35 pt | Interligne 25 pt | Interligne 32 pt |
| Approche 50 mem | Approche 50 mem | Approche 150 mem |
| Terracotta Quadri | Terracotta Quadri 30% | Espace avant 12 mm |
| | | Noir 50% |

ARRIÈRE-COUVERTURE DE BROCHURE UNILINGUE

Format : L 105 x H 210 mm



COORDONNÉES
Brix Slab Medium
Corps 7 pt
Interligne 9 pt
Approche 50 mem
Noir 65%

PUBLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES A4

PDF – Format : L 210 x H 297 mm



FOCUS N°34 - JANVIER 2020

FOCUS N°34

Baromètre démographique 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale

JEAN-PIERRE HERMIA

En 2019, la Région bruxelloise compte désormais plus d'1,2 million d'habitants. Sa population a augmenté de près de 10 000 individus au cours de l'année 2018. Ce focus met en avant les éléments qui expliquent cette croissance. En outre, à l'occasion des 30 ans de la Région, il analyse l'évolution de la population depuis 1989. Quelle fut l'évolution de la natalité, de la mortalité et des migrations, tant internes qu'internationales ?

Introduction

Les statistiques présentées dans ce Focus sont calculées exclusivement sur base des données démographiques anonymisées de Statbel (SPF Economie), elles-mêmes issues du Registre National (SPF Intérieur).

La première partie du Focus est consacrée au portrait démographique de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) au 1^{er} janvier 2019 et à l'évolution de la population bruxelloise au cours de l'année 2018. Les données portent notamment sur les mouvements (naissances, décès et migrations) qui caractérisent l'année 2018 et qui expliquent l'évolution de la population bruxelloise jusqu'au 1^{er} janvier 2019. La deuxième partie du Focus est consacrée à l'évolution de la population depuis 1989. Quels sont les facteurs démographiques expliquant l'évolution de la population au cours des 30 années d'existence de la Région ? Au niveau des 19 communes bruxelloises, cette évolution a-t-elle été homogène ?

Un regain de croissance démographique en 2018

Au 1^{er} janvier 2019, la Région bruxelloise compte 1 208 542 habitants. Elle n'a jamais été aussi peuplée et poursuit, en 2018, et pour la 23^{ème} année consécutive, l'épisode de croissance démographique entamé en 1996.

Au cours de l'année 2018, la Région de Bruxelles-Capitale a gagné 9 816 habitants (⊕), soit une croissance relative de +0,8%. Elle est supérieure à celle de la Flandre (+0,6%), et plus de deux fois plus importante que celle de la Wallonie (+0,3%). Pour la seconde année consécutive, la croissance démographique est en hausse en RBC, après la très faible croissance enregistrée en 2016. Elle se situe dans la moyenne des augmentations enregistrées depuis la création de la Région en 1989 (⊙).

1

| Juillet 2020 |

Aperçu conjoncturel



de la Région de Bruxelles-Capitale

L'Aperçu conjoncturel de l'IBSA permet d'évaluer en un coup d'œil la situation économique de la Région bruxelloise grâce à une représentation visuelle de l'évolution d'un ensemble d'indicateurs socio-économiques mis à jour trimestriellement.

| Indicateurs | Dernière période disponible | Valeur ¹ de la période Unité | Évolution par rapport à la période précédente | Position par rapport à la tendance de long terme (—⊕) |
|--|-----------------------------|--|---|---|
| Activité économique | | | | |
| Chiffres d'affaires et investissements | | | | |
| Chiffre d'affaires dans l'industrie | T1 - 2020 | 20 543,5 Mio d'euros | ↘ | ⊖ |
| Chiffre d'affaires dans les services à la production | T1 - 2020 | 22 647,1 Mio d'euros | ↘ | ⊖ |
| Chiffre d'affaires dans les services à la personne | T1 - 2020 | 11 194,6 Mio d'euros | ↘ | ⊖ |
| Investissements des entreprises | T1 - 2020 | 1 233,5 Mio d'euros | ↘ | ⊖ |
| Démographie des entreprises | | | | |
| Indicateur de la dynamique entrepreneuriale | 02-03-04/2020 | 0,2 Taux en % | → | ⊖ |
| Faillites d'entreprises | 03-04-05/2020 | 267 Nombre | ↘ | ⊖ |
| Commerce extérieur | | | | |
| Importations de marchandises | T1 - 2020 | 3 424,5 Mio d'euros | ↘ | ⊖ |
| Exportations de marchandises | T1 - 2020 | 1 857,6 Mio d'euros | ↘ | ⊖ |
| Évolution des prix | | | | |
| Indice des prix à la consommation | 04-05-06/2020 | 0,0 Taux en % | ↘ | ⊖ |
| Inflation sous-jacente | 04-05-06/2020 | 1,3 Taux en % | ↘ | ⊖ |
| Crédits | | | | |
| Taux d'utilisation des crédits autorisés | T1 - 2020 | 67,5 Taux en % | ↗ | ⊖ |
| Taux d'emprunteurs défaillants | 03-04-05/2020 | 9,1 Taux en % | ↘ | ⊖ |

1 Voor meer informatie kan u de methodologie raadplegen.



Conjunctuuroversicht | Juli 2020 | www.ibsa.brussels

SIGNATURE E-MAIL

Amynah GANGJI

Responsable
Cellule Emploi et Économie

T +32 2 435 42 10
agangji@perspective.brussels



ibsa

perspective.brussels

institut bruxellois de statistique et d'analyse

Rue de Namur 59 Naamsestraat / 1000 Bruxelles Brussel
www.perspective.brussels

À la recherche de statistiques et d'analyses sur Bruxelles ?
www.ibsa.brussels
www.monitoringdesquartiers.brussels



PRÉNOM NOM

Arial Bold
Corps 10,5pt
Terracotta RGB

FONCTION

Arial Regular
Corps 9pt
Terracotta RGB

COORDONNÉES

Arial Regular
Corps 9pt
Gris

5.2 SPÉCIFICITÉS CRD

La Commission Régionale de Développement (CRD) est actuellement régie par le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT). Cette commission est indépendante de perspective.brussels car elle remet des avis au Gouvernement régional concernant différents plans. Le secrétariat est assuré par le département Stratégie territoriale de perspective.brussels, c'est pour cela qu'une déclinaison du logo perspective.brussels a été réalisée.

LE LOGO CRD EN POSITIF

La version positive en couleurs est à privilégier. Lorsque le support ou la méthode de reproduction ne permet pas l'utilisation du logo en couleurs alors, seulement, on utilisera le logo en nuances de gris ou en une couleur.

LA VERSION POSITIVE DU LOGO EXISTE EN 3 VERSIONS :

LE LOGO EN COULEURS

- Terracotta = PMS 7597
- Gris = Noir 50 %

crd-goc.brussels 
 commission régionale de développement
 gewestelijke ontwikkelingscommissie

LE LOGO EN NUANCES DE GRIS

- Terracotta = Noir 100 %
- Gris = Noir 50 %

crd-goc.brussels 
 commission régionale de développement
 gewestelijke ontwikkelingscommissie

LE LOGO EN UNE COULEUR

La version en une couleur remplace la version couleurs lorsque le procédé de production ou la couleur du support n'en permet pas l'usage.

crd-goc.brussels 
 commission régionale de développement
 gewestelijke ontwikkelingscommissie

LE LOGO CRD EN NÉGATIF

Lorsque le support ou la méthode de reproduction ne permet pas l'utilisation du logo en positif alors, seulement, on utilisera les logos négatifs.

LA VERSION NÉGATIVE DU LOGO EXISTE EN 3 VERSIONS :

LE LOGO EN COULEURS

La version négative du logo en couleurs est à utiliser en priorité par rapport aux versions ci-dessous.

- Terracotta = Blanc
- Gris = Noir 50 %

crd-goc.brussels 

commission régionale de développement
gewestelijke ontwikkelingscommissie

LE LOGO EN NUANCES DE GRIS

La version en nuances de gris négatif remplace la version couleurs lorsque le procédé de production ou la couleur du support n'en permet pas l'usage.

- Terracotta = Blanc
- Gris = Noir 50 %

crd-goc.brussels 

commission régionale de développement
gewestelijke ontwikkelingscommissie

LE LOGO EN BLANC

La version en blanc est utilisée lorsque le procédé de production ou la couleur du support ne permet pas l'usage du logo en couleurs ou en nuances de gris.

crd-goc.brussels 

commission régionale de développement
gewestelijke ontwikkelingscommissie

